Observation

de L'accouchement ou La tete de L'enfant Se presente au haut de L'hipogastre, aussitot apres L'ecoulement des eaux de L'amnios.

On Scait que L'accouchement Le plus ordinaire, Se fait par La tete. C'est aussi pourquoi, quand Cette partie paroit, L'on augure que L'accouchement Sera heureux; et en effet, il L'est Le plus Souvent, Cequi fait, que dans Cette occasion, on Confie volontiers Cette opération a La nature, en espérant qu'elle S'en acquittera avec Succés. mais, il y a des Circonstances, ou Cet espece d'accouchement devient, toujours, plus facheux! C'est Lorsque Le Bassin de La femme est mal Conformé, ou que La tête de L'enfant n'a pas Les proportions Convenables: pour franchir Ce passage, ou qu'enfin Cette partie Se presente mal.

On Connoit Ces difficultés par L'examen de toutes Les parties qui Concourent a Rendre un accouchement heureux; et L'on ne peut douter qu'il n'y ait quelque obstacle a Ce dernier, Lorsque La tête de L'enfant ne fait aucun progrés pendant Les espreintes que La femme éprouve: ainsi, dans Ces Circonstances, il ne faut pas attendre qu'elle Soit dans un état desespere, il faut faire au plustôt, L'accouchement par Les pieds. il est penible, a La verité, parceque La tete de

ARC 27 d. 66 n°3 (a)

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

L'enfant est alors, un obstacle a L'entrée de La main de L'accoucheur; mais, on Le Surmonte aisement avec un peu de patience,

L'ouverture des membranes et L'ecoulement des eaux, etant faits, quoique L'enfant se presante bien, il peut etre mort, ou vivant. dans Le premier Cas, il s'exhale des parties genitales de La femme une fort mauvaise odeur. Ce simptome indique Le pressant Besoin, ou L'on est alors de Recourir a L'art pour faire L'accouchement de force; estant a craindre, Si L'on ne se haste de faire Cette opération, que La mauvaise odeur n'augmente, et que La pourriture, se Communiquant a tout Le Corps, ne gaste La masse du Sang, et ne Cause a La femme des accidens facheux. dans Le Second Cas, L'accouchement peut etre Laborieux; mais, ordinairement La nature est Suffisante pour achever Cette opération: Cependant, Si L'état de La femme ne Le permet pas, qu'on Craigne, dailleurs, pour La vie de L'enfant. il faut, alors, Sans differer faire L'accouchement par Les pieds: attendu que, Lorsqu'on abandonne Cet ouvrage a La nature, elle s'en acquite toujours, plus Lentement que L'art. et, de plus L'enfant Souffre plus Long temps! Surtout Si L'accouchement est plus ou moins Long temps, a se faire: il arrive quelquefois que Le Cordon ombilical Sort de Compagnie avec La tête de L'enfant, et qu'etant, ensuite, Comprimé, un peu trop, est La Cause de sa mort Si on ne fait promptement L'accouchement par Les pieds, et dans Ce Cas, L'arriere faix Suit de prés, asses ordinairement, La sortie de L'enfant.

Nota, que dans L'accouchement qui se fait par Les 3
pieds, il y a souvent des grandes difficultés pour
achevèr L'accouchement, sur tout, chez Les femmes
qui ont Le Bassin étroit ou mal conformé. j'ai eu,
dans ma pratique, deux accouchemens de Cette espece
ou je tirai, avec peine, L'enfant jusqu'au Col, et ou
j'eus ensuite, toutes Les peines possibles, en bien
menageant mes tractions de tirer La tete dehors;
en observant Les manœuvres nécessaires. Cela me
persuade, que C'est dans ce Cas que faute de précautions,
on decolle L'enfant, et qu'on tombe dans L'inconvenient,
de Laisser La tete dans La matrice. je préviens Cet
évènement facheux, en introduisant ma main dans
Le vagin, aussi avant qu'il est possible, Les femmes
meme, affligées de cet accident, m'y invitent! par
Ce moyen, je Leur provocque des douleurs, et elles
Croyent, par La et avec Raison, se debarasser plus vite
de La tete de son enfant. Bientôt apres Cette manu-
œuvre je parviens a mettre Le doigt indice ou medium
dans La Bouche de L'enfant, et par Cette prise, en
dirigeant La tete a droite ou a gauche du Bassin,
j'aide Beaucoup, La femme pendant ses douleurs;
je Continue ainsi, et par intervalle, jusqu'a Ceque
Cette partie soit entierement dehors! je surmonta
avec peine, Cette difficulté; parceque La tete sort
plus aisement par son sommet, que par sa baze. on
en sent Les Raisons! C'est pourquoi je me crois
dispensé d'en faire mention. On observera seulement,
que dans Cette espece d'accouchement, La fourchete

[margin: y, deja con-nu,]

ARC 27 d'66 n 3 (b)
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

est souvent, dechirée fort avant du coté de l'anus, sans qu'on puisse l'éviter, et, qu'ensuite, il s'y fait quelquefois, des escarres gangreneuses; mais, pour l'ordinaire, cet accident ne fait pas de progrès; il cede a la simple application de vin camphré, ou bien a la teinture de kina, et leur chutte arrivant, la Reunion de la playe et la cicatrice n'est pas long temps a se faire. Roederer, en parlant de cet accouchement, dit, que l'opération quil exige est tres difficile, a cause, 1°, que la tête ferme le passage, 2°. que la main a de la peine a penetrer dans la matrice, a cause de l'angle formé par son obliquité, 3°. que la tête est long temps a sortir; car plus on tire l'enfant par les pieds plus la tete s'engage dans l'ouverture superieure du bassin, de maniere, qu'on est obligé d'employer des moyens extraordinaires: c'est, aussi, ce que j'ai éprouvé, plusieurs fois, dans ma pratique. Ce qui demontre que l'accouchement, qui se fait par les pieds, n'est pas toujours, aussi heureux qu'on le pense; cependant, il y á des cas, ou il faut y avoir recours et c'est même le seul moyen, qu'on puisse employer dans l'accouchem. dont il est question.

Remarque

Suite de l'accouchement ou la tete de l'enfant a resté trop long temps appuijée sur le detroit superieur des os du bassin.

On sçait que l'accouchement ou la tête de l'enfant á eté enclavée dans le bassin, est suivi, le plus souvent,

d'incontinence d'urines et de dejections de matieres fécales; mais, Lorsque Cette partie est, seulement, engagée par sa sommité dans Le detroit Superieur de Ces ôs, et qu'elle n'en occupe que La partie Superieure; en Ce cas, La Compression que fait La tete de L'enfant Contre Le Corps de La vessie, ènerve Ce viscere, et Le Rend quelque fois, sans action; de façon, qu'il arrive de La, une maladie tout a fait, opposée a La précedente, C'est a dire, une Retention d'urine. dans Ces Circonstances, La femme ne peut uriner que par La sonde, tout Le temps, que La vessie ne fait pas ses fonctions accoutumées; mais, ordinairement, Ce temps n'est pas Long; il est suivi, bientôt, d'un flux involontaire d'urines, qui dure plus ou moins Long temps, selon que Le Corps de La vessie ou Le Col de Cette partie a été plus ou moins endommagé par La presence de La tete de L'enfant.

Dans Cet accouchement, Les Lochies sont, quelque fois, supprimées: pour Lors, Les simptomes de La suppression arrivent et dans Ce Cas, La femme est en danger de mort, s'il ne survient, Bientôt, une Crise salutaire Comme sueurs abondantes, flux de ventre, ou d'urine: Ces simptomes n'arrivant pas assestôt, La femme éprouve tous Les accidens que Cause La suppression des Lochies et Lorsqu'ils durent un peu trop Long temps, ils en épuisent Les forces, et elle succombe, Le plus souvent, a La foiblesse qui en est La suite inevitable.

Il n'arrive que trop souvent, dans La suppression des Lochies que Lorsqu'on Croit La femme hors de danger, elle est surprise d'une perte uterine si abondante

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

qu'il La Conduit, Bientôt, entre Les bras de La mort. Cet évenément funeste arrive, pour L'ordinaire a — Celles, dont La matrice est dans un état d'inertie : et = dans Ce Cas, ou L'orifice interne de Ce viscere, Reste — ouvert, et, alors, Le Sang Sort en plus ou moins grande — abondance par La vulve, Ou il est Resserré, et, alors, La perte Cesse absolument, et Le Sang S'amasse dans Sa Cavité jusques au moment, qu'il S'ouvre par un — Relachement universel, d'ou Le Sang Sort a gros bouillon : Cette prompte vacuité Si La matrice ne se Contracte — Bientôt, est suivie de defaillance et de Sincope — mortelle. ———.

———

Observation faite sur une femme enceinte de huit mois, menacée de fausse couche, et dont L'accouchement se fit ensuite très heureusement.

Le 25 Xbre 1777, sur les dix heures du matin, une femme agée de 20 ans enceinte de huit mois, Reçut un coup de tête sur son ventre de la part d'une autre femme, qui tomba en syncope, vis a vis, d'elle: Cette chute Lui Causa une si grande Revolution qu'elle en fut toute tremblante pendant quelques heures: La defaillante étant Revenue de sincope, et La femme enceinte de surprise; on ne Croyoit plus qu'il dut survenir a Cette derniere, d'autres évenements en Ce que, elle passa Le Reste de la journée fort tranquille et sans se Ressentir de La Catastrophe qui etoit arrivée: une heure apres minuit du meme jour, elle se plaignit, qu'elle faisoit Beaucoup d'eau par La vulve, elle avoit, outre Cela, des fréquentes nausées, et souffroit des espreintes dans toute L'etendüe du bas ventre, elle passa La nuit et Le jour suivant jusques a dix heures du soir dans Le meme etat; Voyant que tous Ces simptomes alloient, toujours, en augmentant On manda Chez moy, aussitot, que je fus arrivé, je fis Les interrogats aux parens, tels que La situation de Cette femme exigoit, on me dit, qu'elle avoit perdu par La vulve un grand pot d'eau qu'elle avoit des envies de vomir, et des frequentes foiblesses et, de plus, qu'elle se plaignoit Beaucoup de son ventre. je Crus d'abord, que tous Ces simptomes annonçoient un accouchement prochain, et pour m'en assurer je fis L'attouchement, je trouvai, par Cette operation L'orifice de La matrice fort haut et en arriere, ouvert d'environ La grandeur d'un petit ecu, ayant sa partie flotante dans Le vagin, effacée; de maniere que je distinguois assez facilement, La tête de L'enfant, La femme, pendant Ce

ARC 27 d° 66 n° 4

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

temps le sentit Remuer: j'abandonnai, pour un moment, L'orifice de ce viscere, et je promenai mon doigt sur la partie de la matrice qui, dans ce cas, s'enfonçoit dans le vagin, dans cet examen je reconnus, que le viscere formoit dans le haut du Bassin une éminence arondie, ce qui me fit croire, la tête de l'enfant s'engageant dans le detroit superieur du Bassin, que l'accouhement alloit Bientôt, se declarer par les simptomes qui le terminent ordinairement; en attendant ce moment favorable, je prescrivis a cette femme un Regime convenable, et en la quittant je recommendai a ceux qui en prenoient soin, qu'on vint me prendre, s'il arrivoit la moindre chose, qu'on crut Relative a l'accouchement. elle passa la nuit assés tranquille, les espraintes, qu'elle souffroit dans la Region du bas ventre furent moins fortes et le matin, l'ecoulement des eaux fut arretté: le soir du meme jour, elle se plaignit d'une douleur a la tête, et elle avoit outre cela, un peu de fievre. dans cette circonstance, je la saignai au bras, et le lendemain je la trouvai si bien, que je discontinuai de la voir! j'attendois, a chaque instant, qu'on viendroit me prendre pour l'accoucher; mais, quand elle fut atteinte des vrayes douleurs, qui se declarerent un mois apres l'epoque susdite, elle n'eut Besoin de personne, et elle accoucha heureusement d'un garçon bien portant.

On voit, par cette observation, que les simptomes qui annoncent l'accouchement, ne sont pas toujours certains, et quil est des cas, quoique les vraies eaux se soient ecoulées, ou il seroit dangereux de le pratiquer, tout de

meme

qu'il en est, ou l'on fairoit tres mal de Commettre Ce Soin a La nature. un vrai praticien doit agir Sagement et Selon L'occurrence.

Nota, que j'ai vû Beaucoup de femmes qui ont fait Les vraies eaux, Longtemps, avant d'accoucher, Sans que Cet écoulement quoique précoce, ait Causé Le moindre accident dans Leur accouchement.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Observation faite
Sur une femme enceinte

Avignon